

Теперь столько пишут о вреде курения, что я бросил... читать.

Не стану в очередной раз рассказывать о вреде, факторах риска, последствиях, проблемах и пр

На отечественном фармрынке никотиновую проблему решают препараты группы N07B A «Средства, применяемые при никотиновой зависимости».

По итогам 1–30-й недели 2009 г. объем аптечных продаж препаратов группы N07B A «Средства, применяемые при никотиновой зависимости» составил 7,4 млн грн. за 119,3 тыс. упаковок, продемонстрировав увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 54,3% в денежном и убыль в размере 27,6% в натуральном выражении.

Недельная динамика объема аптечных продаж ЛС группы N07B A «Средства, применяемые при никотиновой зависимости» в денежном выражении свидетельствует о значительном повышении этого показателя по сравнению с предыдущим годом начиная с 11-й недели 2009 г. (рис. 1). Количество реализованных упаковок ЛС группы N07B A в начале года значительно уступает таковому за предыдущий год (рис. 2).

РИС 1







Рис. 4 «Продукты «Addiction to Nicotine» в денежном и натуральном выражении за 1–30-ю неделю 2009 г. по сравнению с неделей 1–30-ю 2008 г.



при никотин... 2009 гг.

